



Краны шаровые латунные для воды и пара

№	Наименование	Серия	Артикул	Код	Размер, "	Дн, мм	PN, бар
1	Кран шаровой, латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1, рычаг из алюминия	OREGON	300	030004	1/2"	15	64
				030006	3/4"	20	40
				030008	1"	25	40
				030010	1"1/4	32	25
				030012	1"1/2	40	25
				030016	2"	50	25
				030018	2"1/2	65	20
				030020	3"	80	20
				030022	4"	100	20
2	Кран шаровой, латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1, рычаг из стали	OREGON	301	030104	1/2"	15	64
				030106	3/4"	20	40
				030108	1"	25	40
				030110	1"1/4	32	25
				030112	1"1/2	40	25
				030116	2"	50	25
3	Кран шаровой, латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия	OREGON	302	030202	1/4"	8	64
				030203	3/8"	10	64
				030204	1/2"	15	64
				030206	3/4"	20	40
				030208	1"	25	40
4	Кран шаровой, латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7:2000, рычаг из алюминия	CALIFORNIA	220	022020	2"1/2	65	20
				022024	3"	80	20
				022032	4"	90	20
				0220325	4"	100	20
5	Кран шаровой, латунный, усиленного типа, полнопроходной, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7:2000, рычаг из алюминия	NEVADA	400	040004	1/2"	15	64
				040006	3/4"	20	40
				040008	1"	25	40
				040010	1"1/4	32	25
				040012	1"1/2	40	25
				040016	2"	50	25
6	Кран шаровой, латунный, усиленного типа, полнопроходной, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7:2000, "бабочка" из алюминия	NEVADA	402	040204	1/2"	14	64
				040206	3/4"	18	40
				040208	1"	23.5	40
7	Кран шаровой, латунный, стандартный, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1, рычаг из алюминия	OREGON	600	060004	1/2"	15	40
				060006	3/4"	20	25
				060008	1"	25	25
				060010	1"1/4	32	20
				060012	1"1/2	40	20

		ARIZONA		060016	2"	50	20
8	Кран шаровой, латунный, стандартный, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1, рычаг из стали		601	060104	1/2"	15	40
				060106	3/4"	20	25
				060108	1"	25	25
				060110	1"1/4	32	20
				060112	1"1/2	40	20
				060116	2"	50	20
9	Кран шаровой, латунный, стандартный, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия	602	060204	1/2"	15	40	
			060206	3/4"	20	25	
			060208	1"	25	25	
10	Кран шаровой Eco Valve, латунный TEA®-технология, усиленного типа, полнопроходной, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7:2000, рычаг из стали	Eco-Green	401G	0401G04	1/2"	15	64
				0401G06	3/4"	20	40
				0401G08	1"	25	40
				0401G10	1"1/4	32	25
				0401G12	1"1/2	40	25
				0401G16	2"	50	25
11	Кран шаровой Eco Valve, латунный TEA®-технология, усиленного типа, полнопроходной, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7:2000, "бабочка" из алюминия	402G	0402G04	1/2"	15	64	
			0402G06	3/4"	20	40	
			0402G08	1"	25	40	
12	Кран шаровой, латунный, стандартный, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7:2000, рычаг из алюминия	KENTUCKY	637	063704	1/2"	15	40
				063706	3/4"	20	25
				063708	1"	25	25
				063710	1"1/4	32	20
				063712	1"1/2	40	20
				063716	2"	50	20
13	Кран шаровой, латунный, стандартный, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7:2000, рычаг из стали	636	063604	1/2"	15	40	
			063606	3/4"	20	25	
			063608	1"	25	25	
			063610	1"1/4	32	20	
			063612	1"1/2	40	20	
			063616	2"	50	20	
14	Кран шаровой, латунный, стандартный, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7:2000, "бабочка" из алюминия	638	063804	1/2"	15	40	
			063806	3/4"	20	25	
			063808	1"	25	25	
15	Кран шаровой, латунный, неполнопроходной, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7:2000, рычаг из алюминия	ALABAMA	700	070004	1/2"	12	64
				070006	3/4"	15	40
				070008	1"	20	40
				070010	1"1/4	25	25
				070012	1"1/2	32	25
				070016	2"	40	25
16	Кран шаровой, латунный, неполнопроходной, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7:2000, "бабочка"	702	070204	1/2"	12	64	
			070206	3/4"	15	40	

	из алюминия			070208	1"	20	40	
17	Кран шаровой, латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя-наружная по ISO 228/1, рычаг из алюминия	OREGON	305	030504	1/2"	15	64	
				030506	3/4"	20	40	
				030508	1"	25	40	
				030510	1"1/4	32	25	
				030512	1"1/2	40	25	
				030516	2"	50	25	
18	Кран шаровой, латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя-наружная по ISO 228/1, рычаг из стали		306	030604	1/2"	15	64	
				030606	3/4"	20	40	
				030608	1"	25	40	
		030610		1"1/4	32	25		
		030612		1"1/2	40	25		
		030616		2"	50	25		
19	Кран шаровой, латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя-наружная по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия	307	030702	1/4"	8	64		
			030703	3/8"	10	64		
			030704	1/2"	15	64		
			030706	3/4"	20	40		
			030708	1"	25	40		
20	Кран шаровой, латунный, усиленного типа, полнопроходной, резьбы внутренняя-наружная по ISO 7:2000, рычаг из алюминия	NEVADA	405	040504	1/2"	15	64	
				040506	3/4"	20	40	
				040508	1"	25	40	
				040510	1"1/4	32	25	
				040512	1"1/2	40	25	
				040516	2"	50	25	
21	Кран шаровой, латунный, усиленного типа, полнопроходной, резьбы внутренняя-наружная по ISO 7:2000, "бабочка" из алюминия	407	040704	1/2"	14	64		
			040706	3/4"	18	40		
			040708	1"	23.5	40		
22	Кран шаровой, латунный, стандартный, резьбы внутренняя-наружная по ISO 228/1, рычаг из алюминия	ARIZONA	605	060504	1/2"	15	40	
				060506	3/4"	20	25	
				060508	1"	25	25	
				060510	1"1/4	32	20	
				060512	1"1/2	40	20	
				060516	2"	50	20	
23	Кран шаровой, латунный, стандартный, резьбы внутренняя-наружная по ISO 228/1, рычаг из стали	606	060604	1/2"	15	40		
			060606	3/4"	20	25		
			060608	1"	25	25		
			060610	1"1/4	32	20		
			060612	1"1/2	40	20		
			060616	2"	50	20		
24	Кран шаровой, латунный, стандартный, резьбы внутренняя-наружная по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия	607	060704	1/2"	15	40		
			060706	3/4"	20	25		
			060708	1"	25	25		
25	Кран шаровой Eco Valve, латунный TEA®-технология, усиленного типа, полнопроходной, резьбы внутренняя-наружная по ISO 7:2000, рычаг из стали		406G	0406G04	1/2"	15	64	
				0406G06	3/4"	20	40	
				0406G08	1"	25	40	

		Eco-Gree		0406G10	1"1/4	32	25
				0406G12	1"1/2	40	25
				0406G16	2"	50	25
26	Кран шаровой Eco Valve, латунный TEA®-технология, усиленного типа, полнопроходной, резьбы внутренняя-наружная по ISO 7:2000, "бабочка" из алюминия		407G	0407G04	1/2"	15	64
			0407G06	3/4"	20	40	
			0407G08	1"	25	40	
27	Кран шаровой, латунный, стандартный, резьбы внутренняя-наружная по ISO 7:2000, рычаг из алюминия	KENTUCKY	657	065704	1/2"	15	40
				065706	3/4"	20	25
				065708	1"	25	25
				065710	1"1/4	32	20
				065712	1"1/2	40	20
				065716	2"	50	20
28	Кран шаровой, латунный, стандартный, резьбы внутренняя-наружная по ISO 7:2000, рычаг из алюминия		656	065604	1/2"	15	40
				065606	3/4"	20	25
				065608	1"	25	25
				065610	1"1/4	32	20
29	Кран шаровой, латунный, стандартный, резьбы внутренняя-наружная по ISO 7:2000, "бабочка" из алюминия	658	065804	1/2"	15	40	
			065806	3/4"	20	25	
			065808	1"	25	25	
32	Кран шаровой, латунный, полнопроходной, резьбы наружная-наружная по ISO 228/1, рычаг из алюминия	OREGON	325	032504	1/2"	15	64
				032506	3/4"	20	40
				032508	1"	25	40
33	Кран шаровой, латунный, полнопроходной, резьбы наружная-наружная по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия		327	032704	1/2"	15	64
				032706	3/4"	20	40
				032708	1"	25	40
34	Кран шаровой, латунный, полнопроходной, с соединителями для медной трубы		362	036215	15 x 15	15	30
				036222	22 x 22	20	30
35	Кран шаровой, латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя-наружная (соединитель с накидной гайкой) по ISO 228/1, рычаг из алюминия		320	032004	1/2"	15	64
				032006	3/4"	20	40
			032008	1"	25	40	
			032010	1"1/4	32	25	
36	Кран шаровой, латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя-наружная (соединитель с накидной гайкой) по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия	322	032204	1/2"	15	64	
			032206	3/4"	20	40	
			032208	1"	25	40	

			032210	1"1/4	32	40	
37	Кран шаровой, латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя-наружная (соединитель с накидной гайкой) по ISO 228/1, корпус хромированный, "бабочка" из алюминия хромированная		322C	032204C 032206C	1/2" 3/4"	15 20	64 40
38	Кран шаровой, латунный, стандартный, резьбы внутренняя-наружная (соединитель с накидной гайкой) по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия	ARIZONA	626	062604 062606 062608	1/2" 3/4" 1"	15 20 25	40 25 25
39	Кран шаровой Eco Valve, латунный TEA®-технология, полнопроходной, резьбы внутренняя-наружная (соединитель с накидной гайкой) по ISO 228/1, рычаг из стали	Eco-Green	321G	0321G10	1"1/4	32	25
40	Кран шаровой Eco Valve, латунный TEA®-технология, полнопроходной, резьбы внутренняя-наружная (соединитель с накидной гайкой) по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия		322G	0322G04 0322G06 0322G08	1/2" 3/4" 1"	15 20 25	64 40 40
41	Кран шаровой, латунный, стандартный, резьбы внутренняя по ISO 7:2000 - наружная (соединитель с накидной гайкой) по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия	KENTUCKY	666	066604 066606 066608	1/2" 3/4" 1"	15 20 25	40 25 25
42	Кран шаровой, латунный, угловой полнопроходной, резьбы внутренняя-наружная (соединитель с накидной гайкой) по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия	OREGON	594	059404 059406 059408	1/2" 3/4" 1"	15 20 25	40 40 40
43	Кран шаровой, латунный, угловой усиленного типа, полнопроходной, резьбы внутренняя по ISO 7:2000 - накидная гайка по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия	NEVADA	558	0558505	1/2"x3/4"	15	40

44	Кран шаровой, латунный, угловой усиленного типа, полнопроходной, резьбы наружная по ISO 7:2000 - накидная гайка по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия	NEVADA	559	0559505	1/2"x3/4"	15	40
45	Кран шаровой, латунный, полнопроходной, со сливным клапаном, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1, рычаг из алюминия	OREGON	330	033004	1/2"	15	64
				033006	3/4"	20	40
		033008		1"	25	40	
		033010		1"1/4	32	25	
		033012		1"1/2	40	25	
		033016		2"	50	25	
46	Кран шаровой, латунный, полнопроходной, со сливным клапаном, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия		332	033204	1/2"	15	64
				033206	3/4"	20	40
47	Кран шаровой Eco Valve, латунный TEA®-технология, полнопроходной, со спускным клапаном, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1, рычаг из стали	Eco-Green	331G	0331G04	1/2"	15	64
				0331G06	3/4"	20	40
				0331G08	1"	25	40
48	Кран шаровой, латунный, полнопроходной, с автоматическим сливом, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7:2000, рычаг из стали	CALIFORNIA	255	025502	1/4"	8	64
				025503	3/8"	10	64
				025504	1/2"	25	64
				025506	3/4"	32	40
				025508	1"	40	40
49	Кран шаровой, латунный, полнопроходной, с электроприводом 220V, 30 сек., IP65, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7:2000	NEVADA	210	02100001	1/2"	15	40
				02100002	3/4"	20	40
				02100003	1"	25	40
				02100004	1"1/4	32	25
				02100005	1"1/2	40	25
				02100006	2"	50	25
50	Кран шаровой, латунный, полнопроходной, с фланцем под привод, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7:2000	NEVADA	220AT	0220AT04	1/2"	15	40
				0220AT06	3/4"	20	40
				0220AT08	1"	25	40
				0220AT10	1"1/4	32	25
				0220AT12	1"1/2	40	25
				0220AT16	2"	50	25
51	Кран шаровой, латунный, 3-ходовой тип T, полнопроходной, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7:2000	NEVADA	516	051604	1/2"	15	16

	полнопроходной, резьбы внутренняя-внутренняя-внутренняя по ISO 7/1, рычаг из алюминия	VIRGINIA		051606	3/4"	20	16
52	Кран шаровой, латунный, 3-ходовой тип L, полнопроходной, резьбы внутренняя-внутренняя-внутренняя по ISO 7/1, рычаг из алюминия		521	052104 052106	1/2" 3/4"	15 20	16 16
53	Кран шаровой, латунный, 3-ходовой тип T, полнопроходной, резьбы внутренняя-внутренняя-внутренняя по ISO 7:2000, рычаг из стали		523	052304	1/2"	15	30
54	Кран шаровой, латунный, 3-ходовой тип L, полнопроходной, резьбы внутренняя-внутренняя-внутренняя по ISO 7:2000, рычаг из стали		525	052504	1/2"	15	30
55	Кран шаровой, латунный, с фильтром 400 мкм, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7:2000, "бабочка" из алюминия	INDIANA	741	074104 074106 074108	1/2" 3/4" 1"	15 20 20	20 20 20
56	Кран шаровой, латунный, с фильтром 400 мкм, резьбы внутренняя по ISO 7:2000 -наружная (соединитель с накидной гайка) по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия		737	073704 073706	1/2" 3/4"	24 20	20 20
57	Кран шаровой латунный, с фильтром 400 мкм, резьбы внутренняя по ISO 7:2000 - накидная гайка по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия (для подключения водосчетчиков)		55010026		1/2"x3/4"	15	20
58	Кран шаровой Eco Valve, латунный TEA®-технология, с фильтром 400 мкм, резьбы внутренняя по ISO 7:2000 -наружная (соединитель с накидной гайкой)		737G	0737G04 0737G06	1/2" 3/4"	15 20	20 20

		Eco-Green					
59	Кран шаровой Eco Valve, латунный TEA®-технология, с фильтром 400 мкм, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7:2000, "бабочка" из алюминия		741G	0741G04 0741G06 0741G08	1/2" 3/4" 1"	15 20 20	20 20 20
60	Кран шаровой Eco Valve, латунный TEA®-технология, с фильтром 400 мкм, резьбы наружная-внутренняя по ISO 7:2000, "бабочка" из алюминия		743G	0743G04 0743G06 0743G08	1/2" 3/4" 1"	15 20 20	20 20 20
61	Кран шаровой Eco Valve, латунный TEA®-технология, с фильтром 400 мкм, резьбы внутренняя по ISO 228/1 -накидная гайка по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия	747G	0747G505 0747G631	1/2"x3/4" 3/4"x3/4"	15 15	20 20	
63	Кран шаровой, латунный, полнопроходной, для скрытой проводки, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1, рычаг из латуни хромированный	OREGON	380	038004	1/2"	15	64
64	Кран шаровой, латунный, полнопроходной, для скрытой проводки, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1, "глобус" из АБС хромированный		383	038304 038306	1/2" 3/4"	15 20	64 40
65	Кран шаровой, латунный, для насосов, резьбы внутренняя-накидная гайка по ISO 228/1	NEBRASKA	1200	1200537	1" x 1"1/2"	19	16
Экономная серия LeSanti (без гайки для подтяжки сальника)							
№	Наименование	Серия	Артикул	Код	Размер, "	Дн, мм	PN, бар
1	Кран шаровой, латунный, стандартный, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1, рычаг из латуни хромированный		601A	8242043	1/2"	14	40

	внутренняя-внутренняя по ISO 228/1, рычаг из стали. Цвета ручек - синие или красные.	LE SANTI		8242083	1"	23.5	25
2	Кран шаровой, латунный, стандартный, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия. Цвета ручек - синие или красные.		602A	8244043	1/2"	14	40

Краны шаровые латунные для газа

№	Наименование	Серия	Артикул	Код	Размер, "	Дн, мм	PN, бар
1	Кран шаровой, для газа, латунный, усиленного типа, полнопроходной, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7:2000, рычаг из стали	TEXAS	451 EN331	045104	1/2"	15	MOP 5
				045106	3/4"	20	MOP 5
				045108	1"	25	MOP 5
				045110	1"1/4	32	MOP 5
				045112	1"1/2	40	MOP 5
				045116	2"	50	MOP 5
2	Кран шаровой, для газа, латунный, усиленного типа, полнопроходной, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7:2000, "бабочка" из алюминия	452 EN331	045204	1/2"	15	MOP 5	
			045206	3/4"	20	MOP 5	
			045208	1"	25	MOP 5	
3	Кран шаровой, для газа, латунный, усиленного типа, полнопроходной, резьбы внутренняя-наружная по ISO 7:2000, рычаг из стали	456 EN331	045604	1/2"	15	MOP 5	
			045606	3/4"	20	MOP 5	
			045608	1"	25	MOP 5	
4	Кран шаровой, для газа, латунный, усиленного типа, полнопроходной, резьбы внутренняя-наружная по ISO 7:2000, "бабочка" из алюминия	457 EN331	045704	1/2"	15	MOP 5	
5	Кран шаровой, для газа, латунный, угловой, усиленного типа, полнопроходной, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7:2000, "бабочка" из алюминия	592	059204	1/2"	15	MOP 5	
6	Кран шаровой, для газа, угловой, латунный, усиленного типа, полнопроходной, резьбы внутренняя-наружная по ISO 7:2000, "бабочка" из алюминия	544	054404	1/2"	15	MOP 5	

7	Кран шаровой, для газа, латунный, угловой, резьбы внутренняя по ISO 7/1-штуцер, "бабочка" из алюминия	GEORGIA	585	0585510	1/2"x14	10	4
8	Кран шаровой, для газа, латунный, угловой, резьбы наружная по ISO 7/1-штуцер, "бабочка" из алюминия		586	0586507	1/2"x9	10	4
9	Кран шаровой, для газа, латунный, резьбы наружная по ISO 7/1-штуцер, "бабочка" из алюминия		591	0591507	1/2"x9	10	4
10	Кран шаровой, для газа, латунный, резьбы наружная по ISO 7/1-накидная гайка по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия		571	057104 0571505	1/2"x1/2" 1/2"x3/4"	10 10	4 4

Краны шаровые латунные для воды специальные

№	Наименование	Серия	Артикул	Код	Размер, "	Дн, мм	PN, бар
1	Кран шаровой, латунный, раздаточный, для пищевых резервуаров, резьба наружная по ISO 228/1 флажок из АБС	ALASKA	681	068103	3/8"	10	16
				068104	1/2"	10	16
2	Кран шаровой, латунный, водоразборный, резьбы наружная по ISO 228/1-штуцер с накидной гайкой, рычаг из алюминия		689	068904	1/2"x15	10	16
				068906	3/4"x20	14	16
			068908	1"x25	15	16	
3	Кран шаровой, латунный, раздаточный, для деревянных бочек		699	069912	12	10	16

4	Миникран шаровой, латунный, сливной с крышкой, резьбы наружная по ISO 228/1-штуцер с накидной гайкой, "флажок" из АБС	KANSAS	796	079604	1/2"x14	10	16
5	Миникран шаровой, латунный, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1, "флажок" из АБС		800	080002 080004	1/4" 1/2"	8 10	16 16
6	Миникран шаровой, латунный, резьбы наружная по ISO 228/1, "флажок" из АБС		805	080501 080502 080503 080504	1/8" 1/4" 3/8" 1/2"	6 8 10 10	16 16 16 16
7	Миникран шаровой, латунный, резьбы внутренняя по ISO 228/1 - соединитель для медной трубы, "флажок" из АБС		807	0807511	1/2"*15	10	16
8	Миникран шаровой, латунный, резьбы наружная-наружная по ISO 228/1, "флажок" из АБС		810	0810509	1/2"	10	16
9	Миникран шаровой, латунный, угловой для смесителей и стиральных машин хромированный, резьбы наружная-наружная по ISO 228/1, "флажок" из АБС хромированный		884	088404 0884505	1/2"x1/2" 1/2"x3/4"	10 10	10 10
10	Миникран шаровой, латунный, угловой, для смесителей, хромированный, резьбы наружная-наружная по ISO 228/1, "флажок" из АБС хромированный		872	0872505	1/2"x1/2"	10	10
11	Миникран шаровой, латунный, проходной, для бытовой техники, хромированный, резьбы наружная-наружная по ISO 228/1, "флажок" из алюминия		877	087704	1/2"x3/4"x1/2"	10	10
12	Миникран шаровой, латунный, угловой с фильтром для смесителей хромированный, резьбы наружная-наружная по ISO 228/1, "флажок" из АБС хромированный + декоративная розетка арт.1005	871	0871504 087104	1/2"x3/8" 1/2"x1/2"	8 8	10 10	

13	Миникран шаровой, латунный, угловой с фильтром для стиральных машин хромированный, резьбы наружная-наружная по ISO 228/1, "флажок" из АБС хромированный + декоративная розетка арт.1005		890	0890505	1/2"x3/4"	8	10
13		14	875	087504	1/2"x10	8	10
15	Миникран шаровой, латунный, для стиральных машин, резьбы наружная по ISO 228/1 - штуцер с накидной гайкой, "флажок" из АБС		891	0891505	1/2"x15	10	10
16	Миникран шаровой, латунный, для стиральных машин хромированный, резьбы наружная-наружная по ISO 228/1, "флажок" из АБС хромированный + декоративная розетка арт.1005		892	0892505	1/2"x3/4"	10	10
17	Вентиль, латунный, угловой для стиральных машин хромированный, резьбы наружная-наружная по ISO 228/1, ручка из Zamac хромированная		840	0840505	1/2"x3/4"	10	10
18	Вентиль, латунный, угловой для смесителей хромированный, резьбы наружная-наружная по ISO 228/1, ручка из Zamac хромированная		878	087804	1/2"x1/2"	10	10
19	Декоративная розетка хромированная для арт.884, 871, 873, 875, 890, 892		1005	100504	1/2"		

MINNESOTA

Задвижки

№	Наименование	Серия	Артикул	Код	Размер, "	Дн, мм	PN, бар
1	Задвижка клиновья, латунная, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1, "барашек" из стали		120	012008	1"	19	10
				012010	1"1/4	27	10
				012012	1"1/2	33	10

		NEBRASKA					
2	Задвижка клиновья, латунная, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1, "барашек" из стали		110	011020 011024 011032	2"1/2 3" 4"	60 72 93	16 16 16

Клапаны и фильтры

№	Наименование	Серия	Артикул	Код	Размер, "	Дн, мм	PN, бар
1	Затвор обратный, латунный, с латунным седлом, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1	NEBRASKA	180	018004	1/2"		16
				018006	3/4"		16
				018008	1"		16
				018010	1"1/4		16
				018012	1"1/2		16
				018016	2"		16
				018020	2"1/2		16
				018024	3"		16
				018032	4"		16
				2	Клапан обратный EURO 1000®, латунный, пружинный (золотник из полиамида), резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1	NEBRASKA	191
019106	3/4"		10				
019108	1"		10				
019110	1"1/4		10				
019112	1"1/2		10				
019116	2"		10				
019120	2"1/2		10				
019124	3"		10				
019132	4"		10				
3	Клапан обратный EURO 2000®, латунный, пружинный (золотник из латуни), резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1	NEBRASKA	192				
				019206	3/4"		16
				019208	1"		16
				019210	1"1/4		16
				019212	1"1/2		16
				019216	2"		16
				019220	2"1/2		16
				019224	3"		16
				019232	4"		16
				4	Фильтр сетчатый, приемный, из нержавеющей стали, для обратных клапанов типа EURO	NEBRASKA	197
019706	3/4"						
019708	1"						
019710	1"1/4						
019712	1"1/2						
019716	2"						
019720	2"1/2						
019724	3"						
019732	4"						
5	Фильтр, латунный, грубой очистки, 400 мкм, со сливным краном, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1	NEBRASKA	171				
				017106	3/4"		20
				017108	1"		20
				017116	2"		20

6	Клапан предохранительный, латунный, угловой, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1	ILLINOIS	1062	106202 106206 106210 106214 106224	1/2"x1/2" 1/2"x1/2" 1/2"x1/2" 1/2"x1/2" 1/2"x1/2"		1,5 2 3 4 10	
7	Клапан предохранительный, латунный, угловой, под манометр, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1		1065	106502 106510	1/2"x1/2" 1/2"x1/2"		1,5 3	
8	Клапан безопасности, латунный, для водонагревателей (8 бар), резьбы внутренняя-наружная по ISO 228/1		1055	0105504	1/2"	10	16	
9	Автоматический воздухоудалитель		1002	100206 100208	3/4" 1"		10 10	
10	Клапан предохранительный латунный с краном Маевского, резьба наружная по ISO 228/1		999	099902 099904	1/2" 1/2"		3 15	
11	Кран шаровой, латунный, с фильтром 400 мкм, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 7:2000, "бабочка" из алюминия		INDIANA	741	074104 074106 074108	1/2"x1/2" 3/4"x3/4" 1"x1"	15 20 20	20 20 20
11	Кран шаровой, латунный, с фильтром 400 мкм, резьбы внутренняя по ISO 7:2000 -наружная (соединитель с накидной гайкой) по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия			737	073704 073706	1/2"x1/2" 3/4"x3/4"	24 20	20 20

12	Кран шаровой латунный, с фильтром 400 мкм, резьбы внутренняя по ISO 7:2000 - накидная гайка по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия (для подключения водосчетчиков)		5501	55010026	1/2"x3/4"	15	20
13	Фильтр, грубой очистки, латунный, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1	NEBRASKA	170	017004 017024 017032	1/2" 3" 4"		20 20 20

Дополнительные приспособления

№	Наименование	Серия	Артикул	Код	Размер, "	Дн, мм	PN, бар
1	Удлинитель ручки шаровых кранов		650	055002 055002 065008 055008 055008 055012	1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2"		
2	Штуцер для водоразборных кранов		693	0693505	3/4" x 15		
3	Сливной кран для арт.330, 332		399	039902	1/4"		
4	Заглушка для арт.330, 332		1024	102402	1/4"		
5	Ручка для кранов серии 800 хром.		1017	101704			
6	Кольцо уплотнительное из NBR 70 Sh		A00	A00657 A00541		5,28 * 1,78 8,73 * 1,78	
7	Кольцо уплотнительное из NBR 70 Sh соединителя с накидной гайкой для арт.320, 322, 322С, 626 и 666		A00	A00544 A00546 A00547	1/2" 3/4" 1"	15,6 * 1,78 23,47 * 1,78 26,64 * 1,78	

Изделия в индивидуальной упаковке (скин-упаковка)

№	Наименование	Серия	Артикул	Код	Размер, "	Дн, мм	PN, бар
1	Кран шаровой, латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия		302S	030204S	1/2"	15	64
2	Кран шаровой, латунный, полнопроходной, резьбы внутренняя-наружная по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия		307S	030706S	3/4"	20	40
3	Кран шаровой, латунный, полнопроходной, резьбы наружная-наружная по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия		327S	032706S	3/4"	20	40

4	Кран шаровой, латунный, стандартный, резьбы внутренняя-наружная по ISO 228/1, "бабочка" из алюминия	607S	060704S	1/2"	14	40
5	Миникран шаровой, латунный, для воды, резьбы внутренняя-внутренняя по ISO 228/1, "флажок" из АБС	800S	080004S	1/2"	10	16

Фитинги для насосов и резервуаров

№	Наименование	Серия	Артикул	Код	Размер, "	Дн, мм	PN, бар
1	Соединитель быстроразъемный резьба наружная - штуцер под шланг	ST.LOUIS	280	0280524	3/4" x 20		16
				0280540	1" x 25		16
				0280547	1"1/4 x 30		16
2	Соединитель быстроразъемный угловой резьба наружная - штуцер под шланг		281	0281524	3/4" x 20		16
				0281540	1" x 25		16
				0281547	1"1/4 x 30		16
3	Соединитель быстроразъемный - два штуцера под шланг		282	028220	20 x 20		16
				028225	25 x 25		16
				028230	30 x 30		16
4	Соединитель для резервуаров		290	029004	1/2"		40
			029006	3/4"		40	
			029008	1"		40	
			029010	1"1/4		40	
			029012	1"1/2		40	
			029016	2"		40	

www.moydom.ru

